



KaMo

Обзор продукции






Готовые коллекторные группы с уже смонтированными электрическими компонентами.



Коллекторы

Для водяных теплых полов и радиаторов отопления.

- **INOX** (нержавейка)
- **Thermflex®** (композитный материал) Универсальное исполнение для нагрева и охлаждения.



Коллекторные шкафы Optimo

Разработаны на основе практических рекомендаций монтажных фирм. Очень просты и легки в монтаже. Позволяют значительно снизить время установки. Исполнение:


- **встраиваемое**
- **внешнее**



Элементы контроля и автоматики

Идеально дополняют наши изделия и повышают комфорт в Вашем доме. Исполнение:


- **230 / 24 Вольт**
- **проводное/ беспроводное**
- **для отопления/охлаждения**
- **управление и контроль через смартфон или ПК**



Специальные/проектные решения


Все наши продукты могут оснащаться специальной арматурой, по Вашему выбору. Наши специалисты окажут Вам квалифицированную техническую поддержку в подборе необходимых элементов таких как:

- **зонные клапаны**
- **клапаны дифференциального давления и т. д.**



KaMo Icemaster



- удаление снега и льда на открытых территориях
- механическая или электронная система управления и контроля режима работы
- экономичность и экологичность
- оптимальная теплопередача при малых энергозатратах




Смесительные коллекторные модули

При наличии только одного высокотемпературного отопительного стояка, обеспечиваются заданные температуры подачи для контура теплого пола и контура радиаторов отопления. Оснащаются по выбору:


- **термоголовкой**
- **3-х точечным смесителем**
- **Теплообменником**



Преимущества коллекторов KaMo




- Высокая коррозионная устойчивость благодаря высоколегированной нержавеющей стали.
- Профиль DN 32 обеспечивает повышенную пропускную способность коллекторов.
- Точная регулировка даже малых объемов теплоносителя благодаря специальной форме клапанной тарелки
- Встроенные грязеотделители в регулировочных клапанах гарантируют надежную и долговечную работу всего коллектора
- Все комплектующие коллекторов имеют высочайший уровень надежности и качества. На всех этапах производства мы осуществляем постоянный контроль качества.
- По желанию заказчика мы можем поставить наши коллекторы с уже подключенными и настроенными электрическими и электронными регулируемыми компонентами.



Готовая группа для монтажа счетчиков

Позволяет произвести быстрый качественный и аккуратный монтаж индивидуального узла учета тепла и воды на объекте



Наш экспортный отдел с радостью ответит на ваши вопросы

Наш опыт

Ваши преимущества

30 лет мы успешно работаем на европейском теплотехническом рынке




Быстрый монтаж, Надежная эксплуатация

Насосные группы

Для надежного и быстрого гидравлического соединения котла с контурами отопления, теплых полов и ГВС. Поставляются в исполнении без и с смесительным устройством.

Коллектор котловой

Компактная конструкция с термоизоляцией, штуцеры DN25. В комплект входят крепежные консоли с виброгасителями.




Коллектор Макси

Для распределения больших объемов теплоносителя (воды или антифризов). Устойчив к агрессивной водной среде, возможна поставка с теплоизоляцией. Повышенная надежность благодаря специальным уплотнителям.



Гидравлическая стрелка

Применяется в многокотельных или однокотельных установках с низким объемом циркулирующей воды для согласования их мощности и гидравлического разделения теплогенератора от теплопотребителя.



КаМо Вертеилерсистеме GmbH
Max-Planck-Straße 11
89584 Ehingen/Germany

Тел: +497391 70 07-89 (Говорим по русски)
Факс: +49 7391 5 43 80
Эл. почта: export@kamo.de
Интернет: www.kamo.de